

9.1 Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung, Verwertung oder Beseitigung von Abfällen

Lfd. Nr.	Betriebsinterne Bezeichnung des Abfalls	Abfall-Schlüssel (AVV)	Anfallstelle Anl.Nr./AN-Nr.	Anfallstelle BE	Jahresmenge [t/a]	Anfallhäufigkeit [Anzahl/a]	Konsistenz
1	Altöl	13 02 05*	0001	311			
2	Aufsaug- und Filtermaterialien	15 02 02*	0001	311			
3	Frostschutzmittel	16 01 15	0001	311			
4	Siedlungsabfälle	20 03 01	0001	301			

1: Altöl (Betriebsinterne Bezeichnung des Abfalls) - 0001 (Anfallstelle Anl.Nr./AN-Nr.)

Abfallschlüssel (AVV)

13 02 05*

Anfallstelle BE: 311

Jahresmenge [t/a]:

Anfallhäufigkeit [Anzahl/a]:

Konsistenz:

Entsorgungsverfahren

Entsorgungsnachweis(e) vorhanden

☐ Ja☒ Nein

Nr.:

gültig bis:

Begründung:

Komponenten

2: Aufsaug- und Filtermaterialien (Betriebsinterne Bezeichnung des Abfalls) - 0001 (Anfallstelle Anl.Nr./AN-Nr.)**Abfallschlüssel (AVV)**

15 02 02*

Anfallstelle BE: 311

Jahresmenge [t/a]:

Anfallhäufigkeit [Anzahl/a]:

Konsistenz:

Entsorgungsverfahren**Entsorgungsnachweis(e) vorhanden**☐ Ja☒ Nein

Nr.:

gültig bis:

Begründung:

Komponenten

3: Frostschutzmittel (Betriebsinterne Bezeichnung des Abfalls) - 0001 (Anfallstelle Anl.Nr./AN-Nr.)**Abfallschlüssel (AVV)**

16 01 15

Anfallstelle BE: 311

Jahresmenge [t/a]:

Anfallhäufigkeit [Anzahl/a]:

Konsistenz:

Entsorgungsverfahren**Entsorgungsnachweis(e) vorhanden**☐ Ja☒ Nein

Nr.:

gültig bis:

Begründung:

Komponenten

4: Siedlungsabfälle (Betriebsinterne Bezeichnung des Abfalls) - 0001 (Anfallstelle Anl.Nr./AN-Nr.)**Abfallschlüssel (AVV)**

20 03 01

Anfallstelle BE: 301

Jahresmenge [t/a]:

Anfallhäufigkeit [Anzahl/a]:

Konsistenz:

Entsorgungsverfahren**Entsorgungsnachweis(e) vorhanden**☐ Ja☒ Nein

Nr.:

gültig bis:

Begründung:

Komponenten

9.2 Angaben zum Entsorgungsweg

Lfd. Nr.	Lfd. Nr. aus Formular 9.1	Erzeuger-Nr.:	Betriebsinterne Bezeichnung des Abfalls	Firma	Bezeichnung der Entsorgungsanlage	Entsorgungs- verfahren	Entsorger/-in Nr.
-----------------	--------------------------------------	----------------------	--	--------------	--	-----------------------------------	------------------------------

Antragsunterlagen	9.2
	Entsorgungsweg

Anlage / Anlagenteile / Nebeneinrichtung (Eindeutige Bezeichnung und Gliederung ggf. lfd. Nr. gemäß Fließschema)	Bezeichnung der Abfälle zur Verwertung (Eigenbezeichnung)	Abfall- schlüssel (nach AVV)	Abfall		Verwerter zum Zeitpunkt der Antragstellung		
			Vol. m³/a	Mass e t/a	Name, Anschrift	Bezeichnung der Anlage in der bzw. Maßnahmen durch die der Abfall verwertet wird	Verwertung gesichert bis (voraus-sichtlich)
Gasverstro- mung	Altöl	13 02 05*	3,5		Zugelassener Entsorger z.B. (Fa. Baufeld- Oel GmbH)	Aufbereitungs- anlage	Dauerhaft
Gasverstro- mung	Aufsaug- und Filter- materialien	15 02 02*		0,5	Zugelassener Entsorger z.B. (Fa. Baufeld- Oel GmbH)	Aufbereitungs- anlage	Dauerhaft
Gasverstro- mung	Frostschutz mittel	16 01 15	0,05		Zugelassener Entsorger	Aufbereitungs- anlage	Dauerhaft
Gasverstro- mung	Siedlungs- abfälle	20 03 01	2		Kommunale Müllabfuhr		Dauerhaft

9.3 Abfallentsorgungsanlagen - Abfallannahmekatalog

Lfd. Nr.	Nummer der Anlage / AN-Nummer	Bezeichnung der Anlage / AN	Beseitigungs-/Verwertungsverfahren	Abfallschlüssel (AVV)	Abfallbezeichnung	Zulässige Kapazität	Einheit
1	0001	Gasverstromung		15 02 02*	Aufsaug- und Filtermaterialien		
2	0001	Gasverstromung		16 01 15	Frostschutzmittel		

1: 0001 (Nummer der Anlage / AN-Nummer) - Gasverstromung (Bezeichnung der Anlage / AN) - 15 02 02* (Abfallschlüssel (AVV))

Beseitigungs-/Verwertungsverfahren

Abfallbezeichnung: Aufsaug- und Filtermaterialien

Komponenten

Kapazität und Einschränkungen

Zulässige Kapazität:

Einheit:

Einschränkungen oder Anmerkungen:

2: 0001 (Nummer der Anlage / AN-Nummer) - Gasverstromung (Bezeichnung der Anlage / AN) - 16 01 15 (Abfallschlüssel (AVV))

Beseitigungs-/Verwertungsverfahren

Abfallbezeichnung: Frostschutzmittel

Komponenten

Kapazität und Einschränkungen

Zulässige Kapazität:

Einheit:

Einschränkungen oder Anmerkungen:

9.4 Ermittlung der Entsorgungskosten

Lfd. Nr.	Lagertyp	Lagerort Nr.	Lagerort Bezeichnung	Bezeichnung des gehandhabten /anfallenden Stoffes, des Produktes oder des Abfalls	max. Lagermenge gefährl. Abfall [t]	max. Lagermenge nicht gefährl. Abfall [t]	max. Lagermenge Produkte geh. Stoffe [t]	Summe der Entsorgungskosten [€]
1	Outputlager	311	BHKW 1	Altöl				
2	Outputlager	311	BHKW 1	Aufsaug- und Filtermaterialien				
3	Inputlager	311	BHKW 1	Aufsaug- und Filtermaterialien				
4	Outputlager	311	BHKW 1	Frostschutzmittel				
5	Inputlager	311	BHKW 1	Frostschutzmittel				
6	Outputlager	301	Gebäude der Heizzentrale	Siedlungsabfälle				

gefährl. Abfall [t]:
nicht gefährl. Abfall [t]:
Produkte geh. Stoffe [t]:
Entsorgungskosten [€]:
Summen:

0

0

0

0

1: Outputlager (Lagertyp) - Altöl (Bezeichnung des gehandhabten/anfallenden Stoffes, des Produktes oder des Abfalls)

Lagerort Nr.: 311

Lagerort Bezeichnung: BHKW 1

max. Lagermenge gefährl. Abfall [t]:

max. Lagermenge nicht gefährl. Abfall [t]:

max. Lagermenge Produkte geh. Stoffe [t]:

Summe der Entsorgungskosten [€]:

Allgemeine Informationen☐ Outputlager = Inputlager:

Stoffstromnr. lt. Fließbild:

Entsorgungskosten (einschl. Aufnahme und Transport) incl. MWSt [€/t]:

Transportweg (Entfernung zur Behandlungsanlage / Deponie) [km]:

Informationen zum gehandhabten/anfallenden Stoff

Abfallschlüssel gemäß AVV: 13 02 05*

Beseitigungs-/Verwertungsverfahren:

2: Outputlager (Lagertyp) - Aufsaug- und Filtermaterialien (Bezeichnung des gehandhabten/anfallenden Stoffes, des Produktes oder des Abfalls)

Lagerort Nr.: 311

Lagerort Bezeichnung: BHKW 1

max. Lagermenge gefährl. Abfall [t]:

max. Lagermenge nicht gefährl. Abfall [t]:

max. Lagermenge Produkte geh. Stoffe [t]:

Summe der Entsorgungskosten [€]:

Allgemeine Informationen☐ Outputlager = Inputlager:

Stoffstromnr. lt. Fließbild:

Entsorgungskosten (einschl. Aufnahme und Transport) incl. MWSt [€/t]:

Transportweg (Entfernung zur Behandlungsanlage / Deponie) [km]:

Informationen zum gehandhabten/anfallenden Stoff

Abfallschlüssel gemäß AVV: 15 02 02*

Beseitigungs-/Verwertungsverfahren:

3: Inputlager (Lagertyp) - Aufsaug- und Filtermaterialien (Bezeichnung des gehandhabten/anfallenden Stoffes, des Produktes oder des Abfalls)

Lagerort Nr.: 311

Lagerort Bezeichnung: BHKW 1

max. Lagermenge gefährl. Abfall [t]:

max. Lagermenge nicht gefährl. Abfall [t]:

max. Lagermenge Produkte geh. Stoffe [t]:

Summe der Entsorgungskosten [€]:

Allgemeine Informationen☐ Outputlager = Inputlager:

Stoffstromnr. lt. Fließbild:

Entsorgungskosten (einschl. Aufnahme und Transport) incl. MWSt [€/t]:

Transportweg (Entfernung zur Behandlungsanlage / Deponie) [km]:

Informationen zum gehandhabten/anfallenden Stoff

Abfallschlüssel gemäß AVV: 15 02 02*

Beseitigungs-/Verwertungsverfahren:

4: Outputlager (Lagertyp) - Frostschutzmittel (Bezeichnung des gehandhabten/anfallenden Stoffes, des Produktes oder des Abfalls)

Lagerort Nr.: 311

Lagerort Bezeichnung: BHKW 1

max. Lagermenge gefährl. Abfall [t]:

max. Lagermenge nicht gefährl. Abfall [t]:

max. Lagermenge Produkte geh. Stoffe [t]:

Summe der Entsorgungskosten [€]:

Allgemeine Informationen☐ Outputlager = Inputlager:

Stoffstromnr. lt. Fließbild:

Entsorgungskosten (einschl. Aufnahme und Transport) incl. MWSt [€/t]:

Transportweg (Entfernung zur Behandlungsanlage / Deponie) [km]:

Informationen zum gehandhabten/anfallenden Stoff

Abfallschlüssel gemäß AVV: 16 01 15

Beseitigungs-/Verwertungsverfahren:

5: Inputlager (Lagertyp) - Frostschutzmittel (Bezeichnung des gehandhabten/anfallenden Stoffes, des Produktes oder des Abfalls)

Lagerort Nr.: 311

Lagerort Bezeichnung: BHKW 1

max. Lagermenge gefährl. Abfall [t]:

max. Lagermenge nicht gefährl. Abfall [t]:

max. Lagermenge Produkte geh. Stoffe [t]:

Summe der Entsorgungskosten [€]:

Allgemeine Informationen☐ Outputlager = Inputlager:

Stoffstromnr. lt. Fließbild:

Entsorgungskosten (einschl. Aufnahme und Transport) incl. MWSt [€/t]:

Transportweg (Entfernung zur Behandlungsanlage / Deponie) [km]:

Informationen zum gehandhabten/anfallenden Stoff

Abfallschlüssel gemäß AVV: 16 01 15

Beseitigungs-/Verwertungsverfahren:

6: Outputlager (Lagertyp) - Siedlungsabfälle (Bezeichnung des gehandhabten/anfallenden Stoffes, des Produktes oder des Abfalls)

Lagerort Nr.: 301

Lagerort Bezeichnung: Gebäude der Heizzentrale

max. Lagermenge gefährl. Abfall [t]:

max. Lagermenge nicht gefährl. Abfall [t]:

max. Lagermenge Produkte geh. Stoffe [t]:

Summe der Entsorgungskosten [€]:

Allgemeine Informationen☐ Outputlager = Inputlager:

Stoffstromnr. lt. Fließbild:

Entsorgungskosten (einschl. Aufnahme und Transport) incl. MWSt [€/t]:

Transportweg (Entfernung zur Behandlungsanlage / Deponie) [km]:

Informationen zum gehandhabten/anfallenden Stoff

Abfallschlüssel gemäß AVV: 20 03 01

Beseitigungs-/Verwertungsverfahren:

9.6 Sonstiges

Anlagen:

- 9.1 Abfallverwertung.pdf

Antragsunterlagen	9.1
	Abfallverwertung

Abfallverwertung und Abfallbeseitigung

- Alle beim Betrieb des Heizzentrale anfallenden Abfälle werden vorrangig verwertet.
- Abfälle aus dem Betrieb des Verbrennungsmotors (insbesondere Altöl, Kondensat, Filter, Katalysatoren, Dichtungen, Filterpatronen) sind einer (nachfolgend genannten) ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. Bei der Entsorgung von Altöl wird die Altölverordnung (AltöIV) beachtet. Die Nachweisführung richtet sich nach den Vorschriften der Nachweisverordnung (NachwV).

Hinweis hierzu: Sollte eine Verwertung nicht möglich sein, besteht eine Überlassungspflicht der Abfälle an die zuständige Abfallentsorgungseinrichtung.