






-  **Bestehende WEA**
-  **gepl. WEA**
- WEA 1**
 Enercon E-160 EP 5 E3
 GH 200, NH 120 - 5,56 MW
 509965 / 6079600
- WEA 2**
 Enercon E-160 EP 5 E3
 GH 200, NH 120 - 5,56 MW
 510417 / 6079349
- WEA 3**
 Enercon E-138 EP 3 E3
 GH 180, NH 111 - 4,26 MW
 511520 / 6079549

 Ingenieurbüro für Bauwesen Dipl.-Ing. Eugen Siefert Norderdorf 7 - 25850 Behrendorf Tel. 04843 / 20 50 50 - Fax 04843 / 20 17 6 E-Mail: Eugen.Siefert@eugensiefert.de	
Bauvorh.: Errichtung u. Betrieb von 3 Windkraftanlagen in der Gemeinde Weesby / Böxlund	
Bauherr: BWP BB Wind GmbH & Co.KG Erlenweg 5, 24994 Böxlund	
Bauteil: Topografische Karte	Projekt-Nr. 25-0024 Blatt Nr.: 2.1 Masstab: 1 : 25.000 gez.: H.H.-A. Dat.: 07.04.2025 geändert:
Antrag	



Bestehende WEA



gepl. WEA



Potentialfläche für die Windenergienutzung
gem. Potentialflächenkarte f. Windenergiegebiete
gem. der Ziele der Raumordnung der Teilfortschr. z.
Thema "Windenergie an Land" des
Landesentw. plans Schleswig-Holstein
Fortschreibung 2021; erster Entwurf Juni 2024

	Gemeinde	Gemarkung	Flur	Flurst.	Gel.mNHN	OK mNHN
WEA 1	Weesby	1175	3	9	16,00	216,00
WEA 2	Weesby	1175	3	13	18,00	218,00
WEA 3	Böxlund	1169	1	25	19,00	199,00

WEA 1		
UTM ETRS89	509965	6079600
Gauss-Kr. R/ H	3510038.73	6081593
Br.L.-grad, dezi.	9.15525272	54.86338273
Br.L.-grad.	9° 9' 18.90979	54° 51' 48.17783
WEA 2		
UTM ETRS89	510417	6079349
Gauss-Kr. R/ H	3510490.91	6081341.9
Br.L.-grad, dezi.	9.1622857	54.86111789
Br.L.-grad.	9° 9' 44.22852	54° 51' 40.0244
WEA 3		
UTM ETRS89	511520	6079549
Gauss-Kr. R/ H	3511594.35	6081541.99
Br.L.-grad, dezi.	9.17947715	54.86289103
Br.L.-grad.	9° 10' 46.11774	54° 51' 46.40771



Ingenieurbüro für Bauwesen
Dipl.-Ing. Eugen Siefert

Norderdorf 7 - 25850 Behrendorf
Tel. 04843 / 20 50 50 - Fax 04843 / 20 17 6
E-Mail: Eugen.Siefert@eugensiefert.de

**Bauvorh.: Errichtung u. Betrieb von 3 Windkraftanlagen
in der Gemeinde Weesby / Böxlund**

Bauherr: BWP BB Wind GmbH & Co.KG
Erlenweg 5, 24994 Böxlund

Bauteil: Grundkarte	Projekt-Nr.	25-0024
	Blatt Nr.:	2.2
	Masstab:	1 : 10.000
	gez.:	H.H.-A.
	Dat.:	07.04.2025
	geändert:	
		Antrag

Auszug aus dem
Liegenschaftskataster

Liegenschaftskarte 1:2000

Erstellt am 18.03.2025

Flurstück: 9
Flur: 3
Gemarkung: Weesby

Gemeinde: Weesby
Kreis: Schleswig-Flensburg

Landesamt für
Vermessung und Geoinformation
Schleswig-Holstein



Erteilende Stelle: Katasteramt
Marienhofweg 84-86
25813 Husum
Telefon: 04841 996-0
E-Mail: Poststelle-Husum@LVermGeo.landsh.de



32.509.800 32.510.000 32.510.200

Maßstab: 1:2000 0 20 40 60 Meter

Für den Maßstab dieses Auszugs aus dem Liegenschaftskataster ist der ausgedruckte Maßstabsbalken maßgebend.
Dieser Auszug ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben. Vervielfältigung, Umarbeitung, Veröffentlichung und Weitergabe an
Dritte nur mit Zustimmung des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein oder zum eigenen Gebrauch
(§9 Vermessungs- und Katastergesetz in der jeweils geltenden Fassung).



Auszug aus dem Liegenschaftskataster

Liegenschaftskarte 1:2000

Erstellt am 18.03.2025

Flurstück: 13
Flur: 3
Gemarkung: Weesby

Gemeinde: Weesby
Kreis: Schleswig-Flensburg




Erteilende Stelle: Katasteramt
Marienhofweg 84-86
25813 Husum
Telefon: 04841 996-0
E-Mail: Poststelle-Husum@LVermGeo.landsh.de



Maßstab: 1:2000 0 20 40 60 Meter

Für den Maßstab dieses Auszugs aus dem Liegenschaftskataster ist der ausgedruckte Maßstabsbalken maßgebend.
Dieser Auszug ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben. Vervielfältigung, Umarbeitung, Veröffentlichung und Weitergabe an Dritte nur mit Zustimmung des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein oder zum eigenen Gebrauch (§9 Vermessungs- und Katastergesetz in der jeweils geltenden Fassung).



Maßstab: 1:2000 0 20 40 60 Meter

Für den Maßstab dieses Auszugs aus dem Liegenschaftskataster ist der ausgedruckte Maßstabsbalken maßgebend.
Dieser Auszug ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben. Vervielfältigung, Umarbeitung, Veröffentlichung und Weitergabe an Dritte nur mit Zustimmung des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein oder zum eigenen Gebrauch (§9 Vermessungs- und Katastergesetz in der jeweils geltenden Fassung).



Auszug aus dem Liegenschaftskataster

Liegenschaftskarte 1:2000

Erstellt am 18.03.2025


Flurstück: 25
Flur: 1
Gemarkung: Böxlund

Gemeinde: Böxlund
Kreis: Schleswig-Flensburg

Landesamt für
Vermessung und Geoinformation
Schleswig-Holstein



Erteilende Stelle: Katasteramt
Marienhofweg 84-86
25813 Husum
Telefon: 04841 996-0
E-Mail: Poststelle-Husum@LVermGeo.landsh.de





© Kartengrundlage: DTK 5 Karten / AIKIS
GeoBasis-DE/LVermGeo SH (www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de)
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein
<https://mijoeis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3basis2020>

Gemeinde	Gemarkung	Flur	Flurst.	Gel.mNHN	OK mNHN
WEA 1 Weesby	1175	3	9	16,00	216,00
WEA 2 Weesby	1175	3	13	18,00	218,00
WEA 3 Böxlund	1169	1	25	19,00	199,00

WEA 1		
UTM ETRS89	509965	6079600
Gauss-Kr. R/H	3510038.73	6081593
Br.L.-grad, dezi.	9.15525272	54.86338273
Br.L.-grad.	9° 9' 18.90979	54° 51' 48.17783
WEA 2		
UTM ETRS89	510417	6079349
Gauss-Kr. R/H	3510490.91	6081341.9
Br.L.-grad, dezi.	9.1622857	54.86111789
Br.L.-grad.	9° 9' 44.22852	54° 51' 40.0244
WEA 3		
UTM ETRS89	511520	6079549
Gauss-Kr. R/H	3511594.35	6081541.99
Br.L.-grad, dezi.	9.17947715	54.86289103
Br.L.-grad.	9° 10' 46.11774	54° 51' 46.40771

-  **Bestehende WEA**
-  **gepl. WEA**
-  **gepl. Fläche m. Abstandsradien**
-  **Flurstück Standort WEA**






Ingenieurbüro für Bauwesen
Dipl.-Ing. Eugen Siefert

Norderdorf 7 - 25860 Behrendorf
Tel. 04843 / 20 50 50 - Fax 04843 / 20 17 6
E-Mail: Eugen.Siefert@eugensiefert.de

Bauvorh.: Errichtung u. Betrieb von 3 Windkraftanlagen
in der Gemeinde Weesby / Böxlund

Bauherr: BWP BB Wind GmbH & Co.KG
Erlenweg 5, 24994 Böxlund

Bauteil: Lageplan	Projekt-Nr.	25-0024
	Blatt Nr.:	2.4
	Masstab:	1 : 5.000
	gez.:	H.H.-A.
Dat.:		07.04.2025
geändert:		
Antrag		



project-specific data / projektbezogene Angaben	
project / Projekt	
ground elevation above sea level / Gelände Höhe über NN	
total elevation above sea level / Gesamthöhe über NN	
FOK: top foundation / Fundamentoberkante GOK: top ground / Geländeoberkante	
options / Optionen:	
① nighttime marking / Nachtkennzeichnung W - red / W - rot	
② daytime marking / Tageskennzeichnung white strobe lights with visibility reduction weißes Blitzlicht mit Sichtweitenreduzierung	
③ daytime marking / Tageskennzeichnung: 6m red (RAL 3020) grey rotor blade (RAL 7035) 6m rot (RAL 3020) graues Rotorblatt (RAL 7035)	
④ daytime marking / Tageskennzeichnung: red/grey/red (RAL 3020 / RAL 7035 / RAL 3020) each 6m long rot/grau/rot (RAL 3020 / RAL 7035 / RAL 3020) je 6m lang	
⑤ daytime marking / Tageskennzeichnung: 3m colour field RAL 3020 / 3m Farbfeld RAL 3020	
⑥ nighttime marking / Nachtkennzeichnung obstruction beacon on every tower axis / Hindernisleuchte auf jeder Turmchse	
⑦ nighttime marking / Nachtkennzeichnung obstruction beacon on every tower axis / Hindernisleuchte auf jeder Turmchse	
⑧ nighttime marking / Nachtkennzeichnung obstruction beacon on every tower axis / Hindernisleuchte auf jeder Turmchse	
⑨ nighttime marking / Nachtkennzeichnung obstruction beacon on every tower axis / Hindernisleuchte auf jeder Turmchse	
⑩ daytime marking double sided colour field on nacelle RAL 3020 Tageskennzeichnung Farbfelder beidseitig an der Gondelverkleidung RAL 3020	

ENERCON ENERGY FOR THE WORLD		1:250	kg
ENERCON		Simple-Model	
Hybrid steeltower			
E-138 EP3 E3-HST-111-FB-C-01			
Hybrider Strahlurm			
E-138 EP3 E3-HST-111-FB-C-01			
003053909/0.0-de/en			1/1





Abb. / Fig. 1: Schematische Darstellung der Gondel / Schematic diagram of the nacelle / Représentation schématique de la nacelle


Pos.	Bezeichnung Description Designation	Wert Value Valeur	Pos.	Bezeichnung Description Designation	Wert Value Valeur
A ¹	Rotordurchmesser Rotor diameter Diamètre du rotor	138,25 m	H	Oberkante Turmkopfflansch bis Nabe Top edge of top tower flange to hub Bord supérieur de la bride supérieure du mât jusqu'au moyeu	1,98 m
B ¹	Exzentrizitätsfläche Eccentric surface Surface excentrique	15 440 m ²	I	Neigung Incline Inclinaison	7°
C	Gondelbreite Nacelle width Largeur de la nacelle	4,99 m	J ¹	Turmmitte bis tiefste Blattposition Tower centre to bottom of blade Milieu du mât jusqu'à la position la plus basse de la pale	20,10 m
D	Gondellänge Nacelle length Longueur de la nacelle	19,75 m	K ¹	Turmmitte bis höchste Blattposition Tower centre to top position of blade Milieu du mât jusqu'à la position la plus haute de la pale	3,25 m
E	Gondelhöhe Nacelle height Hauteur de la nacelle	9,23 m	L	Oberkante Turmkopfflansch bis Oberkante Gondel Top edge of top tower flange to nacelle top edge Bord supérieur de la bride du sommet du mât jusqu'au bord supérieur de la nacelle	6,264 m
F	Turmmitte bis Nabe horizontal Tower centre to hub horizontal Milieu du mât vers le moyeu horizontalement	6,31 m	M	Oberkante Gondel bis Oberkante Befeuerungsträger Top nacelle edge to top beacon carrier edge Bord supérieur de la nacelle jusqu'au bord supérieur du support du balisage	- 0,025 m
G	Turmmitte bis Gondelspitze Tower centre to nacelle tip Milieu du mât vers l'extrémité de la nacelle	8,58 m		Volumen der Gondel Volume of the nacelle Volume de la nacelle	437 m ³

¹ Die Werte beziehen sich auf den Einbaustand des Rotorblatts ohne Pitch und ohne jegliche Belastungen. / The values refer to the installation state of the rotor blade when not pitched and without any load. / Les valeurs se rapportent à l'état de montage de la pale du rotor sans pitch et sans charges.



also valid for E-115 EP3 E4

©This drawing is owned by ENERCON GmbH. It is copyrighted and at the same time A trade secret within the meaning of § 17 UWG. ©ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne des § 17 UWG dar.			Scale Modultab 1:50		expected weight / erwartetes Gewicht kg
Material / Werkstoff			Document Type / Dokumentart Assembly drawing Zusammenbauzeichnung		DCC TB
ENERCON ENERGY FOR THE WORLD			Name / additional name / Benennung / Zusatzbenennung nacelle E-138 EP3 E3 Gondel E-138 EP3 E3		
Creator Ersteller	at / am 04.11.2020	by / von 00021492	Material Number / Materialsnummer 782402		
last modifying user letzter Ändernder Benutzer	20.07.2022	00021492			
Released at, by / freigegeben am, von			Drawing Number / Zeichnungsnummer D02162509/20 -de/en		Sheet / qty. Blatt / Blätter 1/1







Abb. / Fig.: Schematische Darstellung der Gondel / Schematic diagram of the nacelle / Représentation schématique de la nacelle

Pos.	Bezeichnung Description Designation	Wert Value Valeur	Pos.	Bezeichnung Description Designation	Wert Value Valeur
A ¹	Rotordurchmesser Rotor diameter Diamètre du rotor	160 m	H	Oberkante Turmkopfflansch bis Nabe Top edge of top tower flange to hub Bord supérieur de la bride supérieure du mât jusqu'au moyeu	1,85 m
B ¹	Exzentrizitätsfläche Eccentric surface Surface excentrique	21064 m ²	I	Neigung Incline Inclinaison	6°
C	Gondelbreite Nacelle width Largeur de la nacelle	4,99 m	J ¹	Turmmitte bis tiefste Blattposition Tower centre to bottom of blade Milieu du mât jusqu'à la position la plus basse de la pale	25,83 m
D	Gondellänge Nacelle length Longueur de la nacelle	19,80 m	K ¹	Turmmitte bis höchste Blattposition Tower centre to top position of blade Milieu du mât jusqu'à la position la plus haute de la pale	9,10 m
E	Gondelhöhe einschließlich Generator Nacelle height including generator Hauteur de la nacelle, y compris le générateur	6,10 m	L	Oberkante Turmkopfflansch bis Oberkante Gondel Top edge of top tower flange to nacelle top edge Bord supérieur de la bride du sommet du mât jusqu'au bord supérieur de la nacelle	4,60 m
F	Turmmitte bis Nabe horizontal Tower centre to hub horizontal Milieu du mât vers le moyeu horizontalement	6,10 m	M	Oberkante Gondel bis Oberkante Befeuerungsträger Top nacelle edge to top beacon carrier edge Bord supérieur de la nacelle jusqu'au bord supérieur du support du balisage	0,96 m
G	Turmmitte bis Gondelspitze Tower centre to nacelle tip Milieu du mât vers l'extrémité de la nacelle	8,30 m		Volumen der Gondel Volume of the nacelle Volume de la nacelle	303,32 m ³

¹ Die Werte beziehen sich auf den Einbauzustand des Rotorblatts ohne Pitch und ohne jegliche Belastungen. / The values refer to the installation state of the rotor blade when not pitched and without any load. / Les valeurs se rapportent à l'état de montage de la pale du rotor sans pitch et sans charges.



© This drawing is owned by ENERCON GmbH. It is copyrighted and at the same time A trade secret within the meaning of § 17 UWG. © ENERCON GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zeichnung ist Eigentum der Firma ENERCON GmbH. Sie ist urheberrechtlich geschützt und stellt zugleich ein Betriebsgeheimnis im Sinne des § 17 UWG dar.			Scale / Maßstab 1:40		Expected weight / erwartetes Gewicht kg
 ENERGY FOR THE WORLD			Document Type / Dokumentart Assembly drawing Zusammenbauzeichnung		DEC TB
Name / additional name / Benennung / Zusatzbenennung nacelle E-160 EP5 E3 R1 Gondel E-160 EP5 E3 R1					
Material Number / Materialnummer 1054242			Drawing Number / Zeichnungsnummer D02793957/0.0-de/en		Sheet / qty Blatt / Blätter 1/1

Bauvorhaben : Errichtung und Betrieb von 3 Windkraftanlagen
2x Enercon E-160 EP5 E3 / 5560 KW - NH 119,83 GH 199,83
1x Enercon E-138 EP3 E3 / 4260 KW - NH 110,24 GH 179,40


Bauort : 24994 Weesby / Böxlund, nördl. der L192

Bauherr : Bürgerwindpark BB Wind GmbH & Co. KG
Erlenweg 5, 24994 Böxlund

Angaben zu vorh. bzw. gepl. Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen

Für das Gebiet in dem die neuen Windenergieanlage aufgestellt werden soll, gibt es in der Gemeinde Weesby im vorhandenen F-Plan keine negativen Aussagen zur Windenergie.

Gemeinde Weesby – Auszug aus F-Plan:




In der Gemeinde Böxlund ist kein F-Plan vorhanden.

Böxlund, den 07.04.2025
Ort, Datum


Bauherr

Behrendorf, den 07.04.2025
Ort, Datum

  Ingenieurbüro für Bauwesen
Dipl.-Ing. Eugen Siefert
Norderd. 71, 25350 Behrendorf
Tel. 04843/20 50 50 - Fax 04843/20 50 520
Entwurfsverfasser 



Zeichenerklärung

Planzeichen

Rechtsgrundlage

Darstellungen

Art der baulichen Nutzung

M	Gemischte Bauflächen	§ 5 Abs. 2 Nr. 1	BauGB /
SO-1	Sonstiges Sondergebiet - Metall- und Holzverarbeitung, Baunternehmen und Handwerk sowie Strom- und Wärmeversorgungsanlagen - SO-1	§ 5 Abs. 1 Nr. 2	BauNVO
SO-2	Sonstiges Sondergebiet - Handwerk - SO-2	§ 5 Abs. 2 Nr. 1	BauGB /
SO-3	Sonstiges Sondergebiet - Bioenergie, Energieerzeugung - SO-3	§ 5 Abs. 2 Nr. 1	BauNVO
SO-4	Sonstiges Sondergebiet - Meierei - SO-4	§ 5 Abs. 2 Nr. 1	BauGB /
SO-5	Sonstiges Sondergebiet - Bioenergie, Energieerzeugung - SO-5	§ 5 Abs. 2 Nr. 1	BauNVO
SO-6	Sonstiges Sondergebiet - Bioenergie, Energieerzeugung - SO-6	§ 5 Abs. 2 Nr. 1	BauGB /
SO-7	Sonstiges Sondergebiet - Bioenergie, Energieerzeugung - SO-7	§ 5 Abs. 2 Nr. 1	BauNVO
SO-8	Sonstiges Sondergebiet - Bioenergie, Energieerzeugung - SO-8	§ 5 Abs. 2 Nr. 1	BauGB /
SO-9	Sonstiges Sondergebiet - Baunternehmen - SO-9	§ 5 Abs. 2 Nr. 1	BauNVO

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf

Flächen für den Gemeinbedarf, Feuerwehr und Kulturelle Zwecke	§ 5 Abs. 2 Nr. 2	BauGB
---	------------------	-------

Verkehrsflächen

Flächen für den öffentlichen Verkehr	§ 5 Abs. 2 Nr. 3	BauGB
--------------------------------------	------------------	-------

Flächen und Anlagen für die Abwasserbeseitigung

Flächen für die Abwasserbeseitigung, Kläranlage	§ 5 Abs. 2 Nr. 4	BauGB
---	------------------	-------

Grünflächen

Grünflächen, öffentlich, Spiel- und Veranstaltungsplatz	§ 5 Abs. 2 Nr. 5	BauGB
Grünflächen, öffentlich, Parkanlage	§ 5 Abs. 2 Nr. 5	BauGB

Wasserflächen

Wasserflächen, Teich	§ 5 Abs. 2 Nr. 7	BauGB
----------------------	------------------	-------

Flächen und Anlagen für die Wasserwirtschaft

Flächen für die Regelung des Wasserabflusses, Vorflut	§ 5 Abs. 2 Nr. 7	BauGB
Anlagen für die Regelung des Wasserabflusses, Vorflut	§ 5 Abs. 2 Nr. 7	BauGB

Flächen für die Landwirtschaft und Wald

Flächen für die Landwirtschaft	§ 5 Abs. 2 Nr. 9a	BauGB
Flächen für den Wald	§ 5 Abs. 2 Nr. 9b	BauGB

Sonstige Darstellungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Flächennutzungsplans	
---	--

Kennzeichnungen, § 5 Abs. 3 BauGB

Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, Altlastenstandort ohne akutes Gefährdungspotential, z.B. A1	
--	--


Nachrichtliche Übernahme von sonstigen Nutzungsregelungen nach anderen gesetzlichen Vorschriften, § 5 Abs. 4 BauGB

Richtungsverbindungen, Funkfeld mit Schutzbereich	
NATO-Unterirdische Produktentfernung, mit Schutzbereich	
Anbauverbotszonen Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein (jeweils 20 m zu den Landesstraßen 1 und 192)	
Weidestrand (30 m), § 24 Weidengesetz für das Land Schleswig-Holstein	
Archaische Denkmale, § 1 Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale Schleswig-Holstein	
Landschaftsschutzgebiet "Altmoor im Lundoop-Jardelunder Moor", § 29 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz § 19 und 19 Landesnaturschutzgesetz	

Verfahrensvermerke

- Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 25.11.2010. Die erste öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 10.12.2010 im amtlichen Bekanntmachungsblatt.
- Die frühzeitige Bürgerbeteiligung der Öffentlichkeit wurde nach § 3 Abs. 1 Satz BauGB am 20.12.2010 durchgeführt.
- Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein könnten, wurden gemäß § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am 13.12.2010 unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.
- Die Gemeindevertretung hat am 12.05.2011 den Entwurf des Flächennutzungsplans mit der Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.
- Die Gemeindevertretung hat am 08.05.2012 die vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.
- Der Entwurf des Flächennutzungsplans sowie der Begründung haben in der Zeit vom 04.07.2011 bis zum 04.08.2011 während folgender Zeiten: Mo - Fr 8.30 - 12.00 Uhr und Mo 14.00 - 18.30 Uhr nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausliegen. Die Öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Anträge während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, am 24.06.2011 im amtlichen Bekanntmachungsblatt ersichtlich bekannt gemacht.
- Die Gemeindevertretung hat am 08.05.2012 die vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.
- Die Gemeindevertretung hat am 09.05.2012 den Flächennutzungsplan beschlossen und die Begründung durch Beschluss gebilligt.
- Die Gemeindevertretung hat am 04.12.2012 den am 09.05.2012 gefassten abschließenden Beschluss über den Flächennutzungsplan aufzuheben.
- Die Gemeindevertretung hat am 04.12.2012 den Entwurf des Flächennutzungsplans geändert und zur erneuten Auslegung bestimmt.
- Der Entwurf des Flächennutzungsplans sowie der Begründung haben in der Zeit vom 27.12.2012 bis zum 10.01.2013 während folgender Zeiten: Mo - Fr 8.30 - 12.00 Uhr und Mo 14.00 - 18.30 Uhr nach § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 3 BauGB erneut öffentlich ausliegen. Die Öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Anträge während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, am 14.12.2012 im amtlichen Bekanntmachungsblatt ersichtlich bekannt gemacht.
- Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein könnten, wurden gemäß § 4 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 3 BauGB erneut am 12.12.2012 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.
- Die Gemeindevertretung hat am 07.02.2013 erneut die vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit und Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.
- Die Gemeindevertretung hat am 07.02.2013 den Flächennutzungsplan beschlossen und die Begründung durch Beschluss gebilligt. Weesby, den 07.02.2013
- Das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein hat mit Bescheid vom 19.01.13 die Erteilung der Genehmigung zur Auslegung des Flächennutzungsplans - mit Nebenbestimmung und -beweis - genehmigt. Das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein hat die Erteilung der Genehmigung zur Auslegung des Flächennutzungsplans - mit Nebenbestimmung und -beweis - genehmigt. Das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein hat die Erteilung der Genehmigung zur Auslegung des Flächennutzungsplans - mit Nebenbestimmung und -beweis - genehmigt.
- Die Erteilung der Genehmigung des Flächennutzungsplans sowie der Begründung haben in der Zeit vom 27.12.2012 bis zum 10.01.2013 während folgender Zeiten: Mo - Fr 8.30 - 12.00 Uhr und Mo 14.00 - 18.30 Uhr nach § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 3 BauGB erneut öffentlich ausliegen. Die Öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Anträge während der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, am 14.12.2012 im amtlichen Bekanntmachungsblatt ersichtlich bekannt gemacht. Weesby, den 15.01.13

Übersichtsplan



Bearbeitet


ingenieurgesellschaft nord
waldenweg 1 24537 schleswig 04621 / 3017-0

ign

Schleswig, den 07.02.2013

Proj.-Nr. 5-219-09

WEESBY
Flächennutzungsplan
M. 1 : 10.000



© Kartengrundlage: DTK 5 Karten / AIKIS
GeoBasis-DE/LVermGeo SH (www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de)
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein
<https://mijoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3basis2020>

Gemeinde	Gemarkung	Flur	Flurst.	Gel.mNHN	OK.mNHN
WEA 1 Weesby	1175	3	9	16,00	216,00
WEA 2 Weesby	1175	3	13	18,00	218,00
WEA 3 Böxlund	1169	1	25	19,00	199,00

WEA 1		
UTM ETRS89	509965	6079600
Gauss-Kr. R/H	3510038.73	6081593
Br.L.-grad. dezi.	9.15525272	54.86338273
Br.L.-grad.	9° 9' 18.90979	54° 51' 48.17783
WEA 2		
UTM ETRS89	510417	6079349
Gauss-Kr. R/H	3510490.91	6081341.9
Br.L.-grad. dezi.	9.1622857	54.86111789
Br.L.-grad.	9° 9' 44.22852	54° 51' 40.0244
WEA 3		
UTM ETRS89	511520	6079549
Gauss-Kr. R/H	3511594.35	6081541.99
Br.L.-grad. dezi.	9.17947715	54.86289103
Br.L.-grad.	9° 10' 46.11774	54° 51' 46.40771



Bestehende WEA



gepl. WEA


EISFALLRADIUS

WEA 1 + 2 Enercon E-160 EP5 E3
NH 120 GH 200
1,5 x (160 + 120,00m) = 420,00m
(Nabenhöhen sind aufgerundet)

WEA 3 Enercon E-138 EP3 E2
NH 111 GH 180
1,5 x (138,25 + 111,00m) = 373,875m
(Nabenhöhen sind aufgerundet)





Ingenieurbüro für Bauwesen
Dipl.-Ing. Eugen Siefert
Norderdorf 7 - 25850 Behrendorf
Tel. 04843 / 20 50 50 - Fax 04843 / 20 17 6
E-Mail: Eugen.Siefert@eugensiefert.de

Bauvorh.: Errichtung u. Betrieb von 3 Windkraftanlagen
in der Gemeinde Weesby / Böxlund

Bauherr: BWP BB Wind GmbH & Co.KG
Erlenweg 5, 24994 Böxlund

Bauteil: Lageplan m. Abständen

Projekt-Nr.	25-0024
Blatt Nr.:	2.8
Masstab:	1 : 5.000
gez.:	H.H.-A.
Dat.:	07.04.2025
geändert:	
Antrag	